

ЮТОН ЭТВС АТМШЕВСК

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Параметры формы		Единица измерения	Вид деятельности: - Горячее водоснабжение Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система горячего водоснабжения: - наименование отсутствует Информация	Описание параметров формы
		Параметры формы	Единица измерения			
1	Количество аварий на системах горячего водоснабжения		ед. на км		0,00	Указывается количество любых нарушений функционирования системы горячего водоснабжения в расчете на один километр трубопровода.
2	Количество случаев ограничения подачи горячей воды		х		х	Указывается суммарное количество часов, превышающих допустимую продолжительность подачи горячей воды.
2.1.1	количество случаев ограничения подачи горячей воды для ограничений сроком менее 24 часов		ед.		0,00	Указывается суммарное количество ограничений подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения срока менее 24 часов каждое.
2.1.2	срок действия ограничений подачи горячей воды для ограничений сроком менее 24 часов		ч		0,00	Указывается сумма времени ограничения подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком менее 24 часов каждое.
2.2.1	количество случаев ограничения подачи горячей воды для ограничений сроком 24 часа и более		ед.		0,00	Указывается суммарное количество ограничений подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком 24 часа и более каждое.
2.2.2	срок действия ограничений подачи холодной воды для ограничений сроком 24 часа и более		ч		0,00	Указывается сумма времени ограничения подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком 24 часа и более каждое.
3	Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды		х			
3.1	доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды для ограничений сроком менее 24 часов		%		0,00	Указывается отношение количества потребителей, затронутых как минимум одним ограничением подачи количества обслуживаемых потребителей.
3.2	доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды для ограничений сроком менее 24 часа и более		%		0,00	Указывается отношение количества потребителей, затронутых как минимум одним ограничением подачи количества обслуживаемых потребителей.
4	Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора		ч		0,00	Указывается суммарное количество часов отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора.
5	Соответствие состава и свойств горячей воды установленным санитарным нормам и правилам		х		https://portal.ias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?Type=12&SourceId=024b1516-1a38-472a-9784-2131e69c3c8	Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.
6	Доля исполненных в срок договоров о подключении		%		0,00	Указывается процент общего количества заключенных договоров о подключении.
7	Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении		дн.		0,00	
8	О результатах технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, в том числе:		х		https://portal.ias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?Type=12&SourceId=024b1516-1a38-472a-9784-2131e69c3c8	Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.
8.1	о фактических значениях показателей технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, включая значения показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения.		х		https://portal.ias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?Type=12&SourceId=024b1516-1a38-472a-9784-2131e69c3c8	Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.

ОКМ ЭТЭС Курбатов

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям

Параметры формы		Вид деятельности:	Единица измерения	Параметры формы
№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	- Горячее водоснабжение Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система горячего водоснабжения: - наименование отсутствует Информация		Описание параметров формы
1	Количество аварий на системах горячего водоснабжения	19,30	ед. на км	Указывается количество любых нарушений функционирования системы горячего водоснабжения в расчете на один километр трубопровода.
2	Количество случаев ограничения подачи горячей воды	X	X	Указывается суммарное количество часов, превышающих допустимую продолжительность подачи горячей воды.
2.1.1	количество случаев ограничения подачи горячей воды для ограниченный сроком менее 24 часов	2,00	ед.	Указывается суммарное количество ограничений подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения срока менее 24 часов каждое.
2.1.2	срок действия ограничений подачи горячей воды для ограниченный срок менее 24 часов	40,00	ч	Указывается сумма времени ограничений подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения срока менее 24 часов каждое.
2.2.1	количество случаев ограничения подачи горячей воды для ограниченный сроком 24 часа и более	12,00	ед.	Указывается суммарное количество ограничений подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком 24 часа и более каждое.
2.2.2	срок действия ограничений подачи холодной воды для ограниченный срок 24 часа и более	1 131,00	ч	Указывается сумма времени ограничений подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком 24 часа и более каждое.
3	Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды	X	X	Указывается отношение количества потребителей, затронутых как минимум одним ограничением подачи горячей воды по графику длительностью менее 24 часа в течение отчетного периода, и суммарного количества обслуживаемых потребителей.
3.1	Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды для ограниченный срок менее 24 часов	0,6	%	Указывается отношение количества потребителей, затронутых как минимум одним ограничением подачи горячей воды по графику длительностью 24 часа и более в течение отчетного периода, и суммарного количества обслуживаемых потребителей.
3.2	доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды для ограниченный срок менее 24 часа и более	5,60	%	Указывается отношение количества потребителей, затронутых как минимум одним ограничением подачи горячей воды по графику длительностью 24 часа и более в течение отчетного периода, и суммарного количества обслуживаемых потребителей.
4	Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора	0,00	ч	Указывается суммарное количество часов отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора.
5	Соответствие состава и свойств горячей воды установленным санитарным нормам и правилам	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?XType=12&XID=18558545-0008-41c7-8787-6a557cd12af5	X	Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.
6	Доля исполненных в срок договоров о подключении	0,00	%	Указывается процент общего количества заключенных договоров о подключении.
7	Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении	14,00	дн.	
8	О результатах технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, в том числе:	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?XType=12&XID=18558545-0008-41c7-8787-6a557cd12af5	X	Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.
8.1	о фактических значениях показателей технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, включая значения показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения.	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?XType=12&XID=18558545-0008-41c7-8787-6a557cd12af5	X	Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.

Дек 2022 Кобураманск

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям

Параметры формы		Вид деятельности:	Единица измерения	Описание параметров формы
№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	- Горячее водоснабжение Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система горячего водоснабжения: - наименование отсутствует Информация		
1	Количество аварий на системах горячего водоснабжения	0,00	ед. на км	Указывается количество любых нарушений функционирования системы горячего водоснабжения в расчете на один километр трубопровода.
2	Количество случаев ограничения подачи горячей воды	x	x	Указывается суммарное количество часов, превышающих допустимую продолжительность подачи горячей воды.
2.1.1	количество случаев ограничения подачи горячей воды для ограничений сроком менее 24 часов	0,00	ед.	Указывается суммарное количество ограничений подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком менее 24 часов каждое.
2.1.2	срок действия ограничений подачи горячей воды для ограничений сроком менее 24 часов	0,00	ч	Указывается сумма времени ограничений подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком менее 24 часов каждое.
2.2.1	количество случаев ограничения подачи горячей воды для ограничений сроком 24 часа и более	0,00	ед.	Указывается суммарное количество ограничений подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком 24 часа и более каждое.
2.2.2	срок действия ограничений подачи холодной воды для ограничений сроком 24 часа и более	0,00	ч	Указывается сумма времени ограничений подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком 24 часа и более каждое.
3	Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды		x	
3.1	доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды для ограничений сроком менее 24 часов	0,00	%	Указывается отношение количества потребителей, затронутых как минимум одним ограничением подачи количества обслуживаемых потребителей.
3.2	доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды для ограничений сроком менее 24 часа и более	0,00	%	Указывается отношение количества потребителей, затронутых как минимум одним ограничением подачи горячей воды по графику длительностью 24 часа и более в течение отчетного периода, и суммарного количества обслуживаемых потребителей
4	Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора	0,00	ч	Указывается суммарное количество часов отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора
5	Соответствие состава и свойств горячей воды установленным санитарным нормам и правилам	https://portal.eas.ru/Portal/DownloadPage.aspx?Type=12&guid=1cc9309-8f58-4681-b211-07a2da73e60a	x	Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.
6	Доля исполненных в срок договоров о подключении	0,00	%	Указывается процент общего количества заключенных договоров о подключении.
7	Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении	14,00	дн.	
8	О результатах технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, в том числе:	https://portal.eas.ru/Portal/DownloadPage.aspx?Type=12&guid=1cc9309-8f58-4681-b211-07a2da73e60a	x	Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.
8.1	о фактических значениях показателей технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, включая значения показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения.	https://portal.eas.ru/Portal/DownloadPage.aspx?Type=12&guid=1cc9309-8f58-4681-b211-07a2da73e60a	x	Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.

ОАО «ТНС Трубы»

А Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулирующей организации и их соответствии установленным требованиям

		Параметры формы		Вид деятельности:	
№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Единица измерения	Горячее водоснабжение	Территория оказания услуг: - без дифференциации	Описание параметров формы
			Централизованная система горячего водоснабжения: - наименование отсутствует	Информация	
1	Количество аварий на системах горячего водоснабжения	ед. на км	0,00		Указывается количество любых нарушений функционирования системы горячего водоснабжения в расчете на один километр трубопровода.
2	Количество случаев ограничения подачи горячей воды	х	х		Указывается суммарное количество часов, превышающих допустимую продолжительность подачи горячей воды.
2.1.1	количество случаев ограничения подачи горячей воды для ограниченный срок менее 24 часов	ед.	0,00		Указывается суммарное количество ограниченной подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком менее 24 часов каждое.
2.1.2	срок действия ограниченный подачи горячей воды для ограниченный срок менее 24 часов	ч	0,00		Указывается сумма времени ограничения подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком менее 24 часов каждое.
2.2.1	количество случаев ограничения подачи горячей воды для ограниченный срок 24 часа и более	ед.	0,00		Указывается суммарное количество ограничений подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком 24 часа и более каждое.
2.2.2	срок действия ограниченный подачи холодной воды для ограниченный срок 24 часа и более	ч	0,00		Указывается сумма времени ограничения подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком 24 часа и более каждое.
3	Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды	х			Указывается отношение количества потребителей, затронутых как минимум одним ограничением подачи горячей воды по графику длительностью менее 24 часа в течение отчетного периода, и суммарного количества обслуживаемых потребителей.
3.1	доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды для ограниченный срок менее 24 часов	%	0,00		Указывается отношение количества потребителей, затронутых как минимум одним ограничением подачи горячей воды по графику длительностью 24 часа и более в течение отчетного периода, и суммарного количества обслуживаемых потребителей.
3.2	доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды для ограниченный срок менее 24 часа и более	%	0,00		Указывается отношение количества часов отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора.
4	Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора	ч	0,00		Указывается суммарное количество часов отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора.
5	Соответствие состава и свойств горячей воды установленным санитарным нормам и правилам	х		https://portal.eas.ru/Portal/DownloadPage.aspx?Type=128_did=7664819_01C3_444-015a_e2515067ba43	Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.
6	Доля исполненных в срок договоров о подключении	%	0,00		Указывается процент общего количества заключенных договоров о подключении.
7	Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении	дн.	14,00		
8	О результатах технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, в том числе:	х		https://portal.eas.ru/Portal/DownloadPage.aspx?Type=128_did=7664819_01C3_444-015a_e2515067ba43	Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.
8.1	о фактических значениях показателей технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, включая значения показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения.	х		https://portal.eas.ru/Portal/DownloadPage.aspx?Type=128_did=7664819_01C3_444-015a_e2515067ba43	Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.