



Параметры формы

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Единица измерения	Вид деятельности:		Описание параметров формы
			- Холодное водоснабжение. Питьевая вода	- без дифференциации водоснабжения: - наименование системы холодного водоснабжения: - информация	
1	Количество аварий на системах холодного водоснабжения	ед. на км		0,77	Указывается количество любых нарушений функционирования системы холодного водоснабжения в расчете на один километр трубопровода.
2	Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику	х		х	
2.1.1	количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику для ограничения сроков менее 24 часов	ед.		0,00	Указывается количество ограничений подачи холодной воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроков менее 24 часов каждое.
2.1.2	сроки действия ограничений подачи холодной воды по графику для ограничения сроков менее 24 часов	ч		0,00	Указывается сумма времени ограничений подачи холодной воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроков менее 24 часов каждое.
2.2.1	количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику для ограничения сроков 24 часа и более	ед.		0,00	Указывается количество ограничений подачи холодной воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроков 24 часа и более каждое.
2.2.2	сроки действия ограничений подачи холодной воды по графику для ограничения сроков 24 часа и более	ч		0,00	Указывается сумма времени ограничений подачи холодной воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроков 24 часа и более каждое.
3	Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды	х			
3.1	Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды для ограничения сроков менее 24 часов	%		0,00	Указывается отношение количества потребителей, затронутых как минимум одним ограничением подачи холодной воды по графику длительностью менее 24 часа в течение отчетного периода, к суммарному количеству обслуживаемых потребителей.
3.2	Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды для ограничения сроков менее 24 часа и более	%		0,00	Указывается отношение количества потребителей, затронутых как минимум одним ограничением подачи холодной воды по графику длительностью 24 часа и более в течение отчетного периода, к суммарному количеству обслуживаемых потребителей.
4	Общее количество проведенных проб качества воды, в том числе по следующим показателям:	ед.		8 542,00	
4.1	мутность	ед.		347,00	
4.2	цветность	ед.		340,00	
4.3	хлор остаточный общий, в том числе:	ед.		4 380,00	
4.3.1	хлор остаточный связанный	ед.		4 380,00	
4.3.2	хлор остаточный свободный	ед.		4 380,00	
4.4	общие колиформные бактерии	ед.		269,00	
4.5	термотолерантные колиформные бактерии	ед.		269,00	
5	Общее количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по следующим показателям:	ед.		487,00	
5.1	мутность	ед.		47,00	
5.2	цветность	ед.		61,00	
5.3	хлор остаточный общий, в том числе:	ед.		0,00	
5.3.1	хлор остаточный связанный	ед.		0,00	
5.3.2	хлор остаточный свободный	ед.		0,00	
5.4	общие колиформные бактерии	ед.		8,00	
5.5	термотолерантные колиформные бактерии	ед.		5,00	
6	Доля исполненных в срок договоров о подключении	%		0,00	Указывается процент общего количества заключенных договоров о подключении.
7	Средняя продолжительность расхождения заявлений о подключении	дн.		20,00	
8	О результатах технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе:	х			Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в единичные файлы ФГИС ЕМИС.
8.1	о фактических значениях показателей технико-экономического состояния централизованных систем холодного водоснабжения, включая значения показателей фактического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.	х			Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в единичные файлы ФГИС ЕМИС.

*Игорь Федорович*



Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулирующей организации и их соответствии установленным требованиям

Параметры формы

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Единица измерения	Вид деятельности: - Холодное водоснабжение. Личная вода - без дифференциации водоснабжения: - наименование отстоявшей информации	Описание параметров формы
1	Количество аварий на системах холодного водоснабжения	ед. на км	х	Указываются количество любых нарушений функционирования системы холодного водоснабжения в расчете на один километр трубопровода.
2	Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику	х	х	Указываются количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику в течение отчетного периода.
2.1.1	количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику для ограниченного срока менее 24 часов	ед.		Указываются случаи применения ограничения срока менее 24 часов в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения подачи холодной воды по графику в течение отчетного периода.
2.1.2	количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику для ограниченного срока от 24 часов до 72 часов	ч		Указываются случаи применения ограничения срока от 24 часов до 72 часов в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения подачи холодной воды по графику в течение отчетного периода.
2.2.1	количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику для ограниченного срока от 72 часов до 24 часов	ед.		Указываются случаи применения ограничения срока от 72 часов до 24 часов в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения подачи холодной воды по графику в течение отчетного периода.
2.2.2	количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику для ограниченного срока от 24 часов и более	ч		Указываются случаи применения ограничения срока от 24 часов и более в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения подачи холодной воды по графику в течение отчетного периода.
3	Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды	х		Указываются ограничения подачи холодной воды для потребителей.
3.1	доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды для ограниченного срока менее 24 часов	%		Указываются ограничения подачи холодной воды для потребителей на срок менее 24 часов.
3.2	доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды для ограниченного срока от 24 часов до 72 часов	%		Указываются ограничения подачи холодной воды для потребителей на срок от 24 часов до 72 часов.
4	Общее количество проведенных проб качества воды, в том числе по следующим показателям:	ед.	2 463,00	Указываются количество проведенных проб качества воды по следующим показателям:
4.1	мутность	ед.	263,00	Указываются количество проведенных проб мутности.
4.2	цветность	ед.	263,00	Указываются количество проведенных проб цветности.
4.3	хлор остаточный общий, в том числе:	ед.	0,00	Указываются количество проведенных проб хлора остаточного общего.
4.3.1	хлор остаточный свободный	ед.	0,00	Указываются количество проведенных проб хлора остаточного свободного.
4.3.2	хлор остаточный связанный	ед.	0,00	Указываются количество проведенных проб хлора остаточного связанного.
4.4	общие коллоидные бактерии	ед.	269,00	Указываются количество проведенных проб общих коллоидных бактерий.
4.5	термотолерантные коллоидные бактерии	ед.	269,00	Указываются количество проведенных проб термотолерантных коллоидных бактерий.
5	Общее количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по следующим показателям:	ед.	30,00	Указываются количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации).
5.1	мутность	ед.	2,00	Указываются количество проведенных проб мутности.
5.2	цветность	ед.	0,00	Указываются количество проведенных проб цветности.
5.3	хлор остаточный общий, в том числе:	ед.	0,00	Указываются количество проведенных проб хлора остаточного общего.
5.3.1	хлор остаточный свободный	ед.	0,00	Указываются количество проведенных проб хлора остаточного свободного.
5.3.2	хлор остаточный связанный	ед.	0,00	Указываются количество проведенных проб хлора остаточного связанного.
5.4	общие коллоидные бактерии	ед.	12,00	Указываются количество проведенных проб общих коллоидных бактерий.
5.5	термотолерантные коллоидные бактерии	ед.	9,00	Указываются количество проведенных проб термотолерантных коллоидных бактерий.
6	Доля исполненных в срок договоров о подключении	%	0,00	Указываются процент исполненных в срок договоров о подключении.
7	Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении	дн.	20,00	Указываются средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении.
8	О результатах технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе:	х	х	Указываются результаты технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения.
8.1	о фактических значениях показателей технико-экономического состояния централизованных систем холодного водоснабжения, включая значения показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.	х	х	Указываются фактические значения показателей технико-экономического состояния централизованных систем холодного водоснабжения, включая значения показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

*Колосовская Т.В.*

Параметры формы

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Единица измерения	Вид деятельности:		Описание параметров формы
			- Холодное водоснабжение. Питьевая вода	- без дифференциации водоснабжения:	
			Централизованная система холодного водоснабжения:		
			Информация		
1	Количество аварий на системах холодного водоснабжения	ед. на км		1,54	Указывается количество мелких нарушений функционирования системы холодного водоснабжения в расчете на один километр трубопровода.
2	Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику	х		х	
2.1.1	количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику для ограниченного срока менее 24 часа	ед.		0,00	Указывается количество ограничений подачи холодной воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком менее 24 часа каждые.
2.1.2	срок действия ограничений подачи холодной воды по графику для ограниченного срока менее 24 часа	ч		0,00	Указывается сумма времени ограничений подачи холодной воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком менее 24 часа каждые.
2.2.1	количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику для ограниченного срока 24 часа и более	ед.		0,00	Указывается количество ограничений подачи холодной воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком 24 часа и более каждые.
2.2.2	срок действия ограничений подачи холодной воды по графику для ограниченного срока 24 часа и более	ч		0,00	Указывается сумма времени ограничений подачи холодной воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком 24 часа и более каждые.
3	Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды	х			
3.1	доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды для ограниченного срока менее 24 часов	%		0,00	Указывается отношение количества потребителей, затронутых как минимум одним ограничением подачи холодной воды по графику длительностью менее 24 часа в течение отчетного периода, и суммарного количества обслуживаемых потребителей.
3.2	доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды для ограниченного срока 24 часа и более	%		0,00	Указывается отношение количества потребителей, затронутых как минимум одним ограничением подачи холодной воды по графику длительностью 24 часа и более в течение отчетного периода, и суммарного количества обслуживаемых потребителей.
4	Общее количество проведенных проб качества воды, в том числе по среднему показателю:	ед.		0,00	
4.1	мутность	ед.		0,00	
4.2	цветность	ед.		0,00	
4.3	хлор остаточный общий, в том числе:	ед.		0,00	
4.3.1	хлор остаточный свободный	ед.		0,00	
4.3.2	хлор остаточный связанный	ед.		0,00	
4.4	общие колиформные бактерии	ед.		0,00	
4.5	термотолерантные колиформные бактерии	ед.		0,00	
5	Общее количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (среденно допустимой концентрации), в том числе по следующим показателям:	ед.		0,00	
5.1	мутность	ед.		0,00	
5.2	цветность	ед.		0,00	
5.3	хлор остаточный общий, в том числе:	ед.		0,00	
5.3.1	хлор остаточный свободный	ед.		0,00	
5.3.2	хлор остаточный связанный	ед.		0,00	
5.4	общие колиформные бактерии	ед.		0,00	
5.5	термотолерантные колиформные бактерии	ед.		0,00	
6	Доля исполненных в срок договоров о подключении	%		0,00	Указывается процент общего количества заключенных договоров о подключении.
7	Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении	дн.		20,00	
8	О результатах технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе:	х			Указывается ссылка на документ, подтверждающий загруженный в архиве файлы от ИС ЕИАС.
8.1	о фактических значениях показателей технико-экономического состояния централизованных систем холодного водоснабжения, включая значения показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.	х			Указывается ссылка на документ, подтверждающий загруженный в архиве файлы от ИС ЕИАС.

Ю. Демин