

Информация об основных потребительских характеристиках регулирующих товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям

№ п/п	Параметры формы		Единица измерения	Вид деятельности: - Горячее водоснабжение Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система горячего водоснабжения: - наименование отсутствует. Информация	Описание параметров формы
	Информация, позволяющая раскрыть	Параметры формы			
1	Количество аварий на системах горячего водоснабжения	ед. на км	0,00	Указывается количество любых нарушений функционирования системы горячего водоснабжения в расчете на один километр трубопровода.	
2	Количество случаев ограничения подачи горячей воды	х	х	Указывается суммарное количество часов, превышающих допустимую продолжительность подачи горячей воды.	
2.1.1	количество случаев ограничения подачи горячей воды для ограниченный срок менее 24 часов	ед.	0,00	Указывается суммарное количество ограничений подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. Указывается сумма времени ограничений подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода.	
2.1.2	срок действия ограничений подачи горячей воды для ограниченный срок менее 24 часов	ч	0,00	В расчет принимаются ограничения подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. Указывается суммарное количество ограничений подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. Указывается сумма времени ограничений подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода.	
2.2.1	количество случаев ограничения подачи горячей воды для ограниченный срок 24 часа и более	ед.	0,00	Указывается суммарное количество ограничений подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. Указывается сумма времени ограничений подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода.	
2.2.2	срок действия ограничений подачи горячей воды для ограниченный срок 24 часа и более	ч	0,00	В расчет принимаются ограничения подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. Указывается сумма времени ограничений подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода.	
3	Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды	х		Указывается отношение количества потребителей, затронутых как минимум одним ограничением подачи горячей воды по графику длительностью менее 24 часа в течение отчетного периода, и суммарного количества обслуживаемых потребителей.	
3.1	доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды для ограниченный срок менее 24 часов	%	0,00	Указывается отношение количества потребителей, затронутых как минимум одним ограничением подачи горячей воды по графику длительностью менее 24 часа и более в течение отчетного периода, и суммарного количества обслуживаемых потребителей.	
3.2	доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды для ограниченный срок менее 24 часа и более	%	0,00	Указывается отношение количества потребителей, затронутых как минимум одним ограничением подачи горячей воды по графику длительностью 24 часа и более в течение отчетного периода, и суммарного количества обслуживаемых потребителей.	
4	Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора	ч	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?Store=128504d-024b4566-1e08-422e-9284-2131ce085c38	Указывается суммарное количество часов отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора.	
5	Соответствие состава и свойств горячей воды установленным санитарным нормам и правилам	х	0,00	Указывается ссылка на документ, предельительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.	
6	Доля исполненных в срок договоров о подключении	%	0,00	Указывается процент общего количества заключенных договоров о подключении.	
7	Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении	дн.	20,00		
8	О результатах технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, в том числе: о фактических значениях показателей технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, включая значения показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения.	х	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?Store=128504d-024b4566-1e08-422e-9284-2131ce085c38	Указывается ссылка на документ, предельительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.	
8.1		х	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?Store=128504d-024b4566-1e08-422e-9284-2131ce085c38	Указывается ссылка на документ, предельительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.	

Курбатовский ГО

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Единица измерения	Вид деятельности:		Описание параметров формы
			- Горячее водоснабжение	Тарифная организация услуг: - без дифференциации	
Параметры формы			Централизованная система горячего водоснабжения: --наименование, отсутствует Информация		
1	Количество аварий на системах горячего водоснабжения	ед. на км	3,19		Указывается количество любых нарушений функционирования системы горячего водоснабжения в расчете на один километр трубопровода. Указывается суммарное количество часов, превышающих допустимую продолжительность подачи горячей воды.
2	Количество случаев ограничения подачи горячей воды	х		х	Указывается суммарное количество ограничений подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком менее 24 часа каждый.
2.1.1	количество случаев ограничения подачи горячей воды для ограничений сроком менее 24 часов	ед.	0,00		Указывается сумма времени ограничений подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком менее 24 часа каждый.
2.1.2	срок действия ограничений подачи горячей воды для ограничений сроком менее 24 часов	ч	0,00		Указывается суммарное количество ограничений подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком 24 часа и более каждый.
2.2.1	количество случаев ограничения подачи горячей воды для ограничений сроком 24 часа и более	ед.	0,00		Указывается сумма времени ограничений подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком 24 часа и более каждый.
2.2.2	срок действия ограничений подачи холодной воды для ограничений сроком 24 часа и более	ч	0,00		Указывается сумма времени ограничений подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком 24 часа и более каждый.
3	Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды	х			
3.1	доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды для ограничений сроком менее 24 часов	%	0,00		Указывается отношение количества потребителей, затронутых как минимум одним ограничением подачи количества обслуживаемых потребителей.
3.2	доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды для ограничений сроком менее 24 часа и более	%	0,00		Указывается отношение количества потребителей, затронутых как минимум одним ограничением подачи количества обслуживаемых потребителей.
4	Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора	ч	0,00		Указывается суммарное количество часов отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора.
5	Соответствие состава и свойств горячей воды установленным санитарным нормам и правилам	х			Указывается ссылка на документ, подтверждающий соответствие в хранящиеся файлы ФГИС ВИАС.
6	Доля исполненных в срок договоров о подключении	%	0,00		Указывается процент общего количества заключенных договоров о подключении.
7	Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении	дн.	0,00		
8	О результатах технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, в том числе:	х			Указывается ссылка на документ, подтверждающий загруженный в хранящиеся файлы ФГИС ВИАС.
8.1	о фактически значимых показателях технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, включая значения показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения.	х			Указывается ссылка на документ, подтверждающий загруженный в хранящиеся файлы ФГИС ВИАС.

Исполнитель

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулирующей организации и их соответствии установленным требованиям

№ п/п	Параметры формы		Единица измерения	Вид деятельности: - Горячее водоснабжение Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система горячего водоснабжения: - намеренно отсутствует Информация	Описание параметров формы
	Информация, подлежащая раскрытию	Описание параметров формы			
1	Количество аварий на системах горячего водоснабжения	ед. на кв	0,00	Указывается количество любых нарушений функционирования системы горячего водоснабжения в расчете на один километр трубопровода.	
2	Количество случаев ограничения подачи горячей воды	х	0,00	Указывается суммарное количество часов, превышающих допустимую продолжительность подачи горячей воды	
2.1.1	Количество случаев ограничения подачи горячей воды для ограниченный срок менее 24 часов	ед.	0,00	Указывается суммарное количество ограничений подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком менее 24 часов каждое.	
2.1.2	Срок действия ограничений подачи горячей воды для ограниченный срок менее 24 часов	ч	0,00	Указывается сумма времени ограничения подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком менее 24 часов каждое.	
2.2.1	Количество случаев ограничения подачи горячей воды для ограниченный срок 24 часа и более	ед.	0,00	Указывается суммарное количество ограничений подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком 24 часа и более каждое.	
2.2.2	Срок действия ограничений подачи холодной воды для ограниченный срок 24 часа и более	ч	0,00	Указывается сумма времени ограничений подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком 24 часа и более каждое.	
3	Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды	х	0,00	Указывается отношение количества потребителей, затронутых как минимум одним ограничением подачи горячей воды по графику длительностью менее 24 часа в течение отчетного периода, и суммарного количества обслуженных потребителей.	
3.1	Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды для ограниченный срок менее 24 часов	%	0,00	Указывается отношение количества потребителей, затронутых как минимум одним ограничением подачи горячей воды по графику длительностью 24 часа и более в течение отчетного периода, и суммарного количества обслуженных потребителей.	
3.2	Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды для ограниченный срок менее 24 часа и более	%	0,00	Указывается суммарное количество часов отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора.	
4	Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора	ч	0,00	Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ВИС.	
5	Соответствие состава и свойств горячей воды установленным санитарным нормам и правилам	х	0,00	Указывается процент общего количества заключенных договоров о подключении.	
6	Доля исполненных в срок договоров о подключении	%	0,00	Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ВИС.	
7	Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении	дн.	0,00	Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ВИС.	
8	О результатах технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, в том числе: о фактических значениях показателей технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, включая значения показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения.	х	0,00	Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ВИС.	
8.1		х	0,00	Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ВИС.	

Дружественный ГД

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулирующей организации и их соответствии установленным требованиям

Параметры формы		Вид деятельности:		Описание параметров формы
№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Единица измерения	Территория оказания услуг: - Горячее водоснабжение - без дифференциации Централизованная система горячего водоснабжения: - наименование отсутствует - Информация	
1	Количество аварий на системах горячего водоснабжения	ед. на км	0,00	Указывается количество любых нарушений функционирования системы горячего водоснабжения в расчете на один километр трубопровода. Указывается суммарное количество часов, превышающих допустимую продолжительность подачи горячей воды.
2	Количество случаев ограничения подачи горячей воды	х	х	
2.1.1	количество случаев ограничения подачи горячей воды для ограниченный срок менее 24 часов	ед.	0,00	Указывается суммарное количество ограничений подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. Указывается сумма времени ограничений подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения срока менее 24 часов.
2.1.2	срок действия ограничений подачи горячей воды для ограниченный срок менее 24 часов	ч	0,00	Указывается суммарное количество ограничений подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения срока 24 часа и более.
2.2.1	количество случаев ограничения подачи горячей воды для ограниченный срок 24 часа и более	ед.	0,00	Указывается суммарное количество ограничений подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения срока 24 часа и более.
2.2.2	срок действия ограничений подачи горячей воды для ограниченный срок 24 часа и более	ч	0,00	Указывается сумма времени ограничений подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения срока 24 часа и более.
3	Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды	х		
3.1	доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды для ограниченный срок менее 24 часов	%	0,00	Указывается отношение количества потребителей, затронутых как минимум одним ограничением подачи горячей воды по графику длительностью менее 24 часа в течение отчетного периода, к суммарному количеству обслуживаемых потребителей.
3.2	доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды для ограниченный срок менее 24 часа и более	%	0,00	Указывается отношение количества потребителей, затронутых как минимум одним ограничением подачи горячей воды по графику длительностью 24 часа и более в течение отчетного периода, к суммарному количеству обслуживаемых потребителей.
4	Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора	ч	0,00	Указывается суммарное количество часов отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора.
5	Соответствие состава и свойств горячей воды установленным санитарным нормам и правилам	х	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?Type=12&mid=76e88119-01c3-441f-b18a-e25156b7ba43	Указывается ссылка на документ, предельно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.
6	Доля исполненных в срок договоров о подключении	%	0,00	0,00
7	Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении	дн.		
8	О результатах технической расследования центральных систем горячего водоснабжения, в том числе:	х	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?Type=12&mid=76e88119-01c3-441f-b18a-e25156b7ba43	Указывается ссылка на документ, предельно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.
8.1	о фактических значениях показателей технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, включая значения показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения.	х	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?Type=12&mid=76e88119-01c3-441f-b18a-e25156b7ba43	Указывается ссылка на документ, предельно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.